ALBUM

DE GRILLES EN FER CREUX


ET FER MASSIF

GANDILLOT & Cie.

22, Rue Clausel (Ancienne rue Nve Breda)

Ci-devant 15 rue Turgot.

PARIS


LIBRARY OF
COLUMBIA UNIVERSITY
AVERY ARCHITECTURAL LIBRARY
IN MEMORY OF
HENRY OGDEN AVERY
ARCHITECT
BORN THIRTY-FIRST
JANUARY M DCCC LII
DIED THIRTIETH APRIL
M DCCC LXXXX
HIS PARENTS
SAMUEL P AVERY AND
MARY OGDEN AVERY
HAVE FOUNDED THIS
REFERENCE LIBRARY
OF ARCHITECTURE AND
DECORATIVE ART
CIↃ IↃ C C C XC



DIPLÔME d'HONNEUR
NANTES 1861

Médaille de 1re classe 1855

ADMINISTRATION, USINE & ATELIERS
A LA BRICHE PRÈS ST DENIS, SEINE

FERS CREUX

GANDILLOT & Cie

22, RUE CLAUSEL (Ancienne Rue Nve Bréda).

Ci-devant 15, rue Turgot

PARIS

DEPÔT
22, RUE CLAUSEL, PARIS



DIPLÔME d'HONNEUR
BAYONNE 1864.

Prize medal 1851

TUYAUX ET RACCORDS EN FER

Éprouvés à 15 atmosphères pour CONDUITE de GAZ, EAU, VAPEUR, ETC.

Par Brevet d'Invention (S.G.D.G.)

Les Tuyaux portent sur le manchon la marque G.&C

NUMEROS	FIGURES	DÉSIGNATION	DIAMÈTRES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS DES TUBES. 5 mill. 10.	8 mill. 13	12 mill. 17	15 mill. 21	21 mill. 27	27 mill 34	33 mill. 42	40 mill. 49	45 mill 54	50 mill 60	Intérieur / Extérieur
			F. C.	F. C.	F. C.	F. C.	F. C.	F. C.	F. C.	F. C.	F. C.	F. C.	
1		*Tubes de longueurs diverses, de 1 à 4 mètres taraudés et munis de leur manchon*	. 70	. 85	. 90	1. 05	1. 30	1 80	2. 60	3 35	4. 50	4. 90	*le mètre*
2 3 4 5 6 7		*Manchon* *Boîte à diminution* (vis intér.re) *Boîte à diminution* (vis extér.re) *Bouchon à vis extér.re* (Plug) *Bouchon à vis intér.re* (Cap) *Mamelon*	. 25	. 25	. 30	. 30	. 35	. 45	. 60	. 70	1 .	1 25	*la pièce*
8 9 10.		*Coudes a angle droit et de diverses ouvertures.* *Longue vis*	. 45	. 55	. 60	. 80	1. 05	1. 35	1 80	2 15	3 .	3 60	*id*
11 12		*Boîtes d'équerre à 2 branches de diamètres égaux ou inégaux*	. 40	. 40	. 45	. 55	. 65	. 80	1. 35	1. 80	2. 50	2. 95	*id*
13 14 15		*Boîtes de communicat.on à 3 branches de diamètres égaux ou inégaux*	. 40	. 40	. 45	. 60	. 85	1. 15	1. 55	2 . .	2 60	3. 05	*id*
16 17		*Boîtes de communicat.on à 4 branches de diamètres égaux ou inégaux*	. 70	. 70	. 90	1. 10	1. 30	1. 70	2. 30	2 50	3. 25	3. 75	*id.*
18.		*Robinets*	1. 70	1. 70	1. 80	2. 30	3 .	4 .	7 .	9 40	12 50	15. 45	*id*
19.		*Taraudage*	. 10	. 15	. 20	. 25	. 30	. 35	. 40	. 55	. 90	1 .	*id*

Observations.

Lorsque les commandes n'indiqueront qu'un seul diamètre, ce diamètre sera présumé être le diamètre intérieur.

Les pièces de raccord se designent par le diamètre intérieur des tubes aux quelles elles s'adaptent.

Les tubes renforcés éprouvés à 75 atmosphères, coutent 25 p 100 en sus à diamètre extérieur égal.

Toute les longueurs de 1 mètre et au dessous comporteront l'addition du prix de chaque taraudage N° 19 et du Manchon N° 2, si on les demande

Les tubes de longueur precise au dessus de UN mètre comporteront l'addition du prix du manchon, s'il est demandé.

FERS CREUX

POUR TRAVAUX DE SERRURERIE, COLONNES, ÉPONTILLES, ETC.

TUBES POUR TRAVAUX DE SERRURERIE, GRILLES, BALCONS, RAMPES D'ESCALIER MEUBLES, TUTEURS POUR JARDINS, JALONS, ROULEAUX DE STORE, LANTERNES A NOYAU POUR FONDERIE, ETC.

Diamètres extérieurs en millimètres.	14	16	18	20	22	25	28	30	35	40	45	50	55	60	65
	F. C.	F. C.	F. C.	F. C.	F. C.	F. C.	F. C.	F. C.	F. C.	F. C.	F. C.	F. C.	F. C.	F. C.	F. C.
Prix du mètre courant	. 60	. 60	. 75	. 80	. 85	1 .	1 10	1 25	1. 40	2 .	2 50	3 .	4 .	4 50	5 .

TUBES HORS CALIBRE

Prix des % K.os	80 *F.cs*	*Tubes ayant au moins*	3 *milli.tres d'épaisseur et plus de*	20 *milli.tres de diamètre intérieur*
	id		4	40
	id		5	50
	id		6	60
	100		2	*de* 20 *à* 15
	120		*id*	*de* 15 *à* 10
	175		*id*	*de* 10 *et au dessus*

Observations.

On expediera sur Commande les appareils, serpentins, etc., de toute forme, des tubes jusqu'à 10 cent.res de diametre, et les outils destinés à la pose des tuyaux en fer

La longueur moyenne des tubes est de 4 mètres environ.

A fin d'eviter toute confusion avec les tuyaux pour conduite fabriqués aussi par la maison GANDILLOT & Cie on est prié d'indiquer sur les commandes si les tubes sont destinés aux travaux de serrurerie, auquel cas ils doivent se designer par le diamètre extérieur.

La Maison Gandillot et Cie fabrique également des Grilles, Balcons, Rampes d'escalier et autres ouvrages de serrurerie, en fer creux, fonte et fer massif.

(On envoie sur demande les Tarifs & Album de ces articles.)


Planche 91

TARIF

DES

GRILLES EN FER CREUX

Système mixte.



GANDILLOT FRÈRES & CIE

15, Rue Turgot, faubourg Montmartre

CI-DEVANT 40, RUE BELLEFOND, A PARIS.

1863

ADMINISTRATIONS DÉPARTEMENTALES ET MUNICIPALES.

GRILLES de la Préfecture de la Corrèze, de la Corse, des Deux-Sèvres, de la Manche; de la sous-préfecture de Saint-Jean-d'Angély, de Dreux, de Parthenay, de Mostaganem; Palais de justice de Brives, de Bastia, de Cognac, d'Alençon, du Puy; Asiles d'aliénés d'Armentières (Nord) et de Stéphansfeld (Bas-Rhin); Haras de Lamballe et de Perpignan; École normale d'Alençon, Dépôt de mendicité de Villers-Cotterets; Établissements thermaux du Mont-d'Or et de Pougues; Hôtels de ville d'Épernay, de Saint-Quentin, de Vire, de Vertus, de Denain, de Saint-Pierre (Martinique), de Verneuil-sur-Avre, de Trouville, de la Tremblade, de Guingamp, de Terminiers, d'Amblainville, de Rugles, de Sains, de Kruth, de Monistrol, de Saint-Lambert-des-Levées, etc.

JARDINS PUBLICS de Toulon, de Lisieux, de Calais, de Saint-Pierre-lès-Calais; jardins botaniques d'Alençon, de Bayeux, de Vire; Manufacture des tabacs et Mont-de-piété à Alger; Monuments de Napoléon Ier à Cherbourg et à Bastia; du général de Lourmel à Napoléonville, d'A. Kœchlin à Mulhouse; Places Valhubert à Avranches, et du Commerce au Havre; Collèges de Bernay et de Bar-sur-Aube; Écoles secondaires ecclésiastiques de Précigné et d'Yvetot; Écoles primaires de la Ferté-Gaucher, de Nesle, de Fontenailles, de Moussey, de Gretz, d'Orly, de Guise, etc.

ÉGLISES de Saint-Paterne à Orléans, de Saint-André à Angoulême, de la Sainte-Trinité à Falaise, de Saint-François au Havre, de Saint-Louis à Toulon, de Cognac, de Montivilliers, de la Ferté-Gaucher, d'Ecaquelon, de Wattviller, d'Uffholtz, de Groslay, de Rueil, de Saint-Ouen, des Pamplemousses et de Souillac; Hospices civils de Rochefort-sur-Mer, de Neufchâtel-en-Bray, de Toulon, de Bar-sur-Aube, de Calais, du Cateau, de Napoléon III à Cherbourg, de Chagny, d'Hirson, de Bar-sur-Seine, de Limoges, de Vitré, etc.

Prisons d'Angoulême, Marchés couverts de Versailles et de Genève, Halles de Vermanton, de Bray-sur-Seine et d'Orbec, abattoirs de Lisieux, de Boulogne-sur-Mer, de Ham, de Montauban, Douanes de Nemours et d'Oran (Algérie), Cimetières de Blangy, de Nesle, de Cosne, de Lunéville, d'Épernay, de Neufchâtel-en-Bray, de Sainte-Anne, de Rosières, de Séglien, d'Aumale, etc.

GARDE-CORPS du viaduc des Aygalades à Marseille; Garde-corps de ponts (système Gagnin) dans les départements de l'Eure et de Saône-et-Loire; entretoises des ponts d'Arcole et de Poissy, etc.

OBSERVATIONS IMPORTANTES.

1° Les grilles sont vendues, prises dans nos ateliers, prêtes à être posées, et le prix des portes comprend les accessoires, tels que : colliers ou charnières, crapaudines, serrure à deux verrous ou à crémone.

2° Les barreaux des grilles sont en fer creux rond, et les traverses et montants en fer plein.

3° Deux millimètres de plus ou de moins dans la grosseur des fers composant une grille augmentent ou diminuent en moyenne le prix de cette grille de 10 pour 100.

4° Les hauteurs indiquées pour les grilles ouvrantes ou dormantes comprennent les fleurons, lances ou couronnements.

5° Les grilles dormantes qui ont plus de 4m00 de long entre pilastres nécessitent tous les 3 mètres environ un arc-boutant en fer forgé pour les consolider.

Les Tarifs et Dessins spéciaux relatifs aux autres travaux en fer creux, tels que : balcons, balustrades, rampes d'escalier, échelles, râteliers, etc., meubles de jardin et d'appartement, *sont adressés* FRANCO *sous bande, par la poste, sur demande affranchie.*

Il en est de même pour les Tarifs de la **Maison Gandillot et Cie**, relatifs aux Tuyaux et Raccords en fer *soudés et étirés à chaud* pour conduites d'eau, de gaz et de vapeur, dont les avantages sur les tuyaux de plomb et de cuivre, constatés par l'expérience, sont énumérés dans la notice qui accompagne ces tarifs.

GRILLES DORMANTES.

TRAVÉES DANS LES HAUTEURS DÉTERMINÉES CI-DESSOUS, LE MÈTRE COURANT.				1re DISPOSITION JUSQU'A 4 MÈTRES DE LONG ENTRE PILIERS SANS ARCS-BOUTANTS.		2e DISPOSITION AU-DESSUS DE 4 MÈTRES DE LONG AVEC ARC-BOUTANT FORGÉ TOUS LES 3 MÈT.		OBSERVATIONS. LES GRILLES SONT EXÉCUTÉES SELON **système mixte**, TRAVERSES EN FER PLEIN, BARREAUX DE FER CREUX ROND SOUDÉ.
NUMÉROS DES PLANCHES.	NUMÉROS DES MODÈLES.	DIAMÈTRE DES BARREAUX EN MILLIMÈTRES.	HAUTEUR TOTALE.	PRIX DU MÈTRE COURANT.	0 M. 10 C. DE PLUS EN HAUTEUR PAR MÈTRE COURANT.	PRIX DU MÈTRE COURANT.	0 M. 10 C. DE PLUS EN HAUTEUR PAR MÈTRE COURANT.	
		millimètres.	m. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
1	1	20	1.40	18 » »	» 60	22 » »	» 90	
»	2	22	1.65	23 » »	» 75	28 » »	1 10	
2	3	25	1.85	28 » »	» 90	34 » »	1 35	
»	4	27	2.25	46 » »	1 » »	53 » »	1 65	
3	5	22	1.60	36 » »	» 75	41 » »	1 10	Chaque console à chardons, fr. 35 en sus.
»	6	29	2.50	56 » »	1 25	64 » »	1 80	
4	7	27	2.40	61 » »	1 » »	69 » »	1 65	
»	8 *bis*	25	2.75	70 » »	» 90	79 » »	1 35	
5	9	22	1.70	45 » »	» 75	50 » »	1 10	
»	10	20	1.65	25 » »	» 60	30 » »	» 90	
»	11	22	1.70	28 » »	» 75	33 » »	1 10	
6	13	25	2.05	46 » »	» 90	52 » »	1 35	
»	14	27	2.50	72 » »	1 » »	80 » »	1 65	
7	15	25	2.20	45 » »	» 90	51 » »	1 35	Chaque colonne, plus value, fr. 90.
»	16	27	3.15	95 » »	1 » »	105 » »	1 65	
8	17	22	1.50	42 » »	» 75	47 » »	1 10	
»	18	27	2.30	64 » »	1 » »	72 » »	1 65	
9	19	22	1.90	37 » »	» 75	42 » »	1 10	
»	20	27	2.40	72 » »	1 » »	79 » »	1 65	
10	21	25	1.25	40 » »	» 90	45 » »	1 35	
» »	22	27	2.10	78 » »	1 » »	85 » »	1 65	
11	23	22	1.60	40 » »	» 75	45 » »	1 10	Chaque panneau, plus value, fr. 50.
» »	24	25	2.20	46 » »	» 90	52 » »	1 35	Chaque panneau, plus value, fr. 100.
12	25	25 et 20	1.60	50 » »	» 85	55 » »	1 25	Barreaux alternés.
» »	26	25	1.90	43 » »	» 90	48 » »	1 35	
13	27	27	1.45	55 » »	1 » »	60 » »	1 65	Chaque colonne, plus value, fr. 50.
» »	28	27 et 20	3.50	90 » »	1 » »	105 » »	1 65	Barreaux alternés, grille de pied.
14	29	25 et 20	1.90	50 » »	» 85	55 » »	1 25	Barreaux alternés.
» »	30	27	2.25	90 » »	1 » »	97 » »	1 65	
15	31	22	1.55	34 » »	» 75	39 » »	1 10	Chaque colonne, plus value, fr. 45.
» »	32	25	3.10	125 » »	» 90	140 » »	1 35	Grille de pied.
16	33	27	2.50	66 » »	1 » »	73 » »	1 65	
17	34	25	2.10	48 » »	» 90	54 » »	1 35	
» »	35	27	2.35	63 » »	1 » »	70 » »	1 65	

TRAVÉES DANS LES HAUTEURS DÉTERMINÉES CI-DESSOUS, LE MÈTRE COURANT.				1re DISPOSITION JUSQU'A 4 MÈTRES DE LONG ENTRE PILIERS SANS ARCS-BOUTANTS.		2e DISPOSITION AU-DESSUS DE 4 MÈTRES DE LONG AVEC ARC-BOUTANT FORGÉ TOUS LES 3 MÈT.		OBSERVATIONS. LES GRILLES SONT EXÉCUTÉES SELON **système mixte**, TRAVERSES EN FER PLEIN, BARREAUX DE FER CREUX ROND SOUDÉ.
NUMÉROS DES PLANCHES.	NUMÉROS DES MODÈLES.	DIAMÈTRE DES BARREAUX EN MILLIMÈTRES.	HAUTEUR TOTALE.	PRIX DU MÈTRE COURANT.	0 M. 10 C. DE PLUS EN HAUTEUR PAR MÈTRE COURANT.	PRIX DU MÈTRE COURANT.	0 M. 10 C. DE PLUS EN HAUTEUR PAR MÈTRE COURANT.	
		millimètres.	m. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
18	36	25	1.85	37 » »	» 90	43 » »	1 35	
» »	37	29	2.40	95 » »	1 25	105 » »	1 80	
19	38	25	1.90	54 » »	» 90	60 » »	1 35	
» »	39	31 et 25	3.00	150 » »	1 50	165 » »	2 » »	Barreaux alternés.
20	40	31 et 25	1.65	60 » »	1 50	66 » »	2 » »	Chaque colonne, plus value, fr. 80.
» »	41	27	3.35	115 » »	1 » »	130 » »	1 65	
23	48	25	2.00	66 » »	» 90	72 » »	1 35	Chaque colonne, plus value, fr. 100.
» »	49	25	1.30	40 » »	» 90	45 » »	1 35	Chaque console, plus value, fr. 25.
24	50	25	2.25	90 » »	» 90	98 » »	1 35	
» »	51	22	2.60	72 » »	» 75	80 » »	1 10	
25	52	25 et 20	1.50	35 » »	» 85	39 » »	1 25	Chaque panneau, plus value, fr. 50.
» »	53	25	2.70	81 » »	» 90	90 » »	1 35	Chaque panneau, plus value, fr. 250.
26	54	20	1.20	32 » »	» 60	36 » »	» 90	Chaque colonnette, plus value, fr. 25.
» »	55	27	2.90	95 » »	1 » »	105 » »	1 65	Chaque pilastre, plus value, fr. 115.
29	60	22	1.90	30 » »	» 75	35 » »	1 10	
30	62	40 et 20	1.95	95 » »	1 80	105 » »	2 50	Chaque colonne, plus value, fr. 70.
» »	63	27	1.90	57 » »	1 » »	63 » »	1 65	
31	64	22	1.50	22 » »	» 90	26 » »	1 10	Chaque pilastre, plus value, fr. 48.
» »	65	29	2.10	75 » »	2 » »	82 » »	3 » »	Barreaux alternant avec crosses en fer forgé.
32	66	25 et 20	1.20	30 » »	» 85	35 » »	1 25	Barreaux alternés.
» »	67	22	1.35	36 » »	» 90	41 » »	1 10	
33	68	22	1.70	30 » »	» 90	35 » »	1 10	
34	70	22	1.70	36 » »	» 90	41 » »	1 10	
» »	71	27	2.50	63 » »	1 » »	70 » »	1 65	Chaque pilastre, plus value, fr. 120.
35	73	20	1.50	28 » »	» 60	32 » »	» 90	Chaque pilastre, plus value, fr. 70.
36	74	25 et 20	1.90	60 » »	» 85	66 » »	1 25	Barreaux alternés.
» »	75	27 et 22	2.15	75 » »	1 » »	82 » »	1 65	Barreaux alternés.
37	76	22	1.75	36 » »	» 90	41 » »	1 10	
» »	77	27	2.10	65 » »	1 » »	72 » »	1 65	Chaque pilastre, plus value, fr. 200.
38	79	25	1.75	40 » »	» 90	45 » »	1 35	Chaque pilastre, plus value, fr. 120.
39	82	22	1.70	22 » »	» 75	27 » »	1 10	
40	85	22	2.15	55 » »	» 75	» » » »	» » »	Grille de fenêtre, plein cintre.
41	86	31	4.15	110 » »	1 50	125 » »	2 50	
42	87	29	2.90	100 » »	1 25	115 » »	1 80	Petits pilastres, en plus value.
43	88	25	1.50	31 » »	» 90	36 » »	1 35	Chaque pilastre, plus value, fr. 70.
44	89	30	3.50	125 » »	1 50	140 » »	2 50	Chaque colonne, plus value, fr. 175.
45	90	29	2.75	60 » »	1 25	70 » »	1 80	Chaque pilastre, plus value, fr. 105.

GRILLES OUVRANTES

ENTRE PILIERS EN PIERRE.

A DEUX VANTAUX.								OBSERVATIONS.	A UN VANTAIL. LARGEUR 1 MÈTRE.				
NUMÉROS. PLANCHES.	NUMÉROS. MODÈLES.	DIAMÈTRE DES BARREAUX.	LARGEUR ENTRE PILIERS.	HAUTEUR TOTALE.	PRIX.	10 CENTIMÈTRES DE PLUS EN HAUTEUR.	30 CENTIMÈTRES DE PLUS EN LARGEUR.	PRIX *à la pièce* dans les dimensions indiquées, **système mixte,** montants et traverses *en fer plein,* et barreaux de fer creux rond soudé.	DIAMÈTRE DES BARREAUX.	HAUTEUR TOTALE.	PRIX.	10 CENTIMÈTRES DE PLUS EN HAUTEUR.	15 CENTIMÈTRES DE PLUS EN LARGEUR.
		millim.	m. c.	m. c.	fr.	fr.	fr.		millim.	m. c.	fr.	fr.	fr.
1	1	20	3 30	2 15	216 »»	3 50	9 »»		20	2 15	90 »»	1 10	4 50
»»	2	22	3 30	2 40	270 »»	4 »»	14 »»	Barreaux intermédiaires de 18 millimètres.	22	2 40	100 »»	1 35	7 »»
2	3	25	2 60	2 85	300 »»	4 50	18 »»		25	2 85	115 »»	1 80	9 »»
»»	4	27	3 30	3 25	435 »»	7 »»	24 »»		27	3 30	150 »»	2 25	12 »»
3	5	22	3 »»	2 30	300 »»	4 »»	17 »»		22	2 30	115 »»	1 35	8 50
»»	6	29	3 30	3 40	600 »»	8 »»	30 »»	Soubassement en tôle sur la face extérieure.	29	3 40	200 »»	2 75	15 »»
4	7	27	3 »»	2 50	350 »»	7 »»	20 »»	Colonnes en supplément, l'une fr. 225.	27	2 50	120 »»	2 25	10 »»
»»	8	25	3 »»	3 25	470 »»	6 »»	24 »»	Vases d° l'un fr. 45.	25	2 75	140 »»	1 80	11 »»
5	12	29	3 »»	4 25	900 »»	12 »»	45 »»	d° d° l'un fr. 30.	»»	»»	»» »»	»»	»» »»
6	13	25	3 »»	2 65	400 »»	5 »»	22 »»	Colonnes d° l'une fr. 180.	25	2 65	140 »»	1 80	11 »»
»»	14	27	3 60	3 »»	700 »»	8 »»	30 »»	d° d° l'une fr. 340.	27	3 »»	235 »»	2 25	15 »»
7	15	25	2 50	3 »»	350 »»	4 50	22 »»	d° d° l'une fr. 90.	25	3 »»	145 »»	1 80	11 »»
»»	16	27	3 »»	3 15	525 »»	7 »»	23 »»	d° d° l'une fr. 500.	27	3 »»	200 »»	2 25	11 50
8	17	25	3 30	3 20	495 »»	6 »»	24 »»		25	3 20	180 »»	1 80	12 »»
»»	18	27	3 30	3 15	600 »»	7 »»	28 »»	Colonnes en supplément, l'une fr. 225.	27	3 15	230 »»	2 25	14 »»
9	19	22	2 75	2 70	310 »»	4 »»	18 »»	Vases en supplément, l'un fr. 22.	22	2 75	120 »»	1 35	9 »»
»»	20	27	2 80	3 30	520 »»	6 50	30 »»		27	3 30	200 »»	2 25	15 »»
10	21	25	3 30	3 »»	510 »»	6 »»	26 »»		25	3 00	190 »»	1 80	13 »»
»»	22	27	3 60	3 10	730 »»	8 »»	36 »»	Colonnes en supplément, l'une fr. 500.	27	3 10	260 »»	1 80	18 »»
11	23	22	2 60	2 10	330 »»	4 »»	20 »»	Pilastres avec supports en supplém[t], l'un fr. 75.	22	2 10	145 »»	1 35	10 »»
»»	24	25	3 »»	3 60	390 »»	5 »»	22 »»	d° d° d° l'un fr. 140.	25	3 20	145 »»	1 80	11 »»
12	25	25 et 20	1 90	2 10	240 »»	4 25	30 »»	Barreaux alternés.	25 et 20	2 10	120 »»	1 70	15 »»
»»	26	25	2 70	4 »»	450 »»	5 »»	30 »»		25	2 90	160 »»	1 80	12 »»
13	27	27	1 80	1 45	210 »»	5 »»	18 »»		27	1 45	115 »»	2 25	9 »»
»»	28	31	3 25	5 40	1260 »»	12 »»	60 »»	Pilastres en supplément, l'un fr. 600. Barreaux alternant avec crusses en fer forgé.	27	3 50	180 »»	2 25	12 »»
14	29	25 et 20	2 »»	2 15	240 »»	4 »»	20 »»	Barreaux alternés.	25 et 20	2 15	115 »»	1 70	10 »»
»»	30	27	2 70	3 25	560 »»	7 »»	28 »»		27	3 25	230 »»	2 25	14 »»
15	31	22	3 »»	1 90	310 »»	4 »»	20 »»	Colonnes avec supports en supplém[t], l'une fr. 75.	22	1 90	110 »»	1 35	10 »»
»»	32	25	2 50	3 10	500 »»	4 50	40 »»	Pilastres en supplément, l'un fr. 270.	25	3 10	200 »»	1 80	20 »»
16	33	31	3 50	4 »»	950 »»	9 »»	54 »»	d° d° l'un fr. 1,000, et le couronnement, fr. 750.	27	3 40	190 »»	2 25	15 »»
17	34	25	3 »»	2 90	470 »»	4 50	28 »»	Vases en supplément, l'un fr. 35.	25	2 90	160 »»	1 80	14 »»
»»	35	27	2 70	2 95	460 »»	6 »»	28 »»		27	2 95	175 »»	2 25	14 »»

A DEUX VANTAUX.								OBSERVATIONS.	A UN VANTAIL. LARGEUR 1 MÈTRE.				
NUMÉROS.		DIAMÈTRE DES BARREAUX.	LARGEUR ENTRE PILIERS.	HAUTEUR TOTALE.	PRIX.	10 CENTIMÈTRES DE PLUS EN HAUTEUR.	30 CENTIMÈTRES DE PLUS EN LARGEUR.	PRIX *à la pièce* dans les dimensions indiquées, **système mixte,** montants et traverses *en fer plein,* et barreaux de fer creux rond soudé	DIAMÈTRE DES BARREAUX.	HAUTEUR TOTALE.	PRIX.	10 CENTIMÈTRES DE PLUS EN HAUTEUR.	15 CENTIMÈTRES DE PLUS EN LARGEUR.
PLANCHES.	MODÈLES.												
		millim.	m. c.	m. c.	fr.	fr.	fr.		millim.	m. c.	fr.	fr.	fr.
18	36	25	3 » »	2 10	300 » »	4 50	20 » »		25	2 10	105 » »	1 80	10 » »
» »	37	29	3 » »	2 90	630 » »	7 50	34 » »		29	2 90	215 » »	2 75	17 » »
19	38	25	2 60	2 70	450 » »	4 50	30 » »		25	2 70	170 » »	1 80	15 » »
» »	39	31 et 25	3 » »	4 50	1140 » »	8 50	60 » »	Colonnes en supplément, l'une fr. 450.	31 et 25	3 40	290 » »	3 » »	30 » »
20	40	31 et 25	3 60	1 95	420 » »	11 » »	24 » »	Colonnes en supp^{t}, l'une fr. 80. Barreaux alternés.	31 et 25	1 95	140 » »	3 » »	12 » »
» »	41	27	2 90	4 60	600 » »	7 » »	30 » »	Pilastres en supplément, l'un fr. 300.	27	3 35	185 » »	2 25	15 » »
21	42	20	2 30	2 60	240 » »	3 » »	12 » »	Barreaux intermédiaires de 16 millimètres.	20	2 30	102 » »	1 10	6 » »
» »	43	22	2 30	2 60	275 » »	3 50	17 » »		22	2 30	110 » »	1 35	8 50
» »	44	27	2 60	3 65	480 » »	6 » »	24 » »	(nº 45)	25	2 25	130 » »	1 80	9 » »
22	46	25	2 40	3 40	570 » »	8 » »	30 » »	Remplissage en fer forgé et fonte.	» »	» » »	» » » »	» » »	» » » »
» »	47	27	2 90	3 50	750 » »	12 » »	36 » »	d° d°	» »	» » »	» » » »	» » »	» » » »
23	48	25	2 50	2 50	330 » »	4 50	24 » »	Colonnes en supplément, l'une fr. 100.	25	2 20	125 » »	1 80	12 » »
» »	49	25	2 20	4 30	480 » »	4 » »	24 » »	Pilastres avec support en supplém^{t}, l'un fr. 150.	25	2 50	150 » »	1 80	11 » »
24	50	25	1 90	2 20	310 » »	4 » »	26 » »		25	2 20	145 » »	1 80	13 » »
» »	51	22	2 25	3 25	360 » »	4 » »	20 » »		22	2 60	130 » »	1 80	10 » »
25	52	25 et 20	2 30	2 50	300 » »	4 » »	22 » »	Pilastres avec support en supplém^{t}, l'un fr. 80. Barreaux alternés.	25 et 20	2 50	130 » »	1 70	11 » »
» »	53	25	2 30	3 75	550 » »	4 50	28 » »	Pilastres avec support en supplém^{t}, l'un fr. 270.	25	2 70	160 » »	1 80	12 » »
26	54	20	3 30	2 75	450 » »	4 » »	30 » »	Colonnes d° d° l'une fr. 75.	20	2 60	145 » »	1 10	15 » »
» »	55	27	3 25	3 30	510 » »	7 » »	28 » »	Pilastres d° d° l'un fr. 140.	25	2 90	170 » »	2 25	14 » »
27	56	20	3 70	2 90	500 » »	17 » »	40 » »		» »	» » »	» » » »	» » »	» » » »
» »	57	20	1 70	2 90	270 » »	9 » »	18 » »	Panneaux des soupiraux en supplém^{t}, l'un fr. 40.	20	2 20	115 » »	5 » »	11 » »
28	58	22	3 70	3 » »	570 » »	20 » »	45 » »		» »	» » »	» » » »	» » »	» » » »
» »	59	22	3 20	2 70	700 » »	24 » »	70 » »	Pilastres, l'un fr. 250, et la marquise en supp^{t}.	» »	» » »	» » » »	» » »	» » » »
29	60	22	2 60	2 40	270 » »	4 » »	14 » »		22	2 40	100 » »	1 35	7 » »
» »	61	27	3 » »	4 75	950 » »	7 » »	50 » »	Pilastres en supplément, l'un fr. 450.	27	3 15	250 » »	2 25	20 » »
30	62	40 et 20	2 » »	1 95	360 » »	10 » »	28 » »	Colonnes en supp^{t}, l'une fr. 70. Barreaux alternés.	40 et 20	1 95	180 » »	5 » »	14 » »
» »	63	27	2 75	5 » »	1200 » »	12 » »	60 » »	Pilastres en supplément, l'un fr. 300.	27	2 85	160 » »	2 25	13 » »
31	64	22	2 30	2 » »	225 » »	3 50	14 » »	Pilastres avec support en supplém^{t}, l'un fr. 70.	22	2 » »	110 » »	1 35	7 » »
» »	65	29	3 20	3 90	750 » »	12 » »	36 » »	Barreaux alternant avec crosses en fer forgé.	29	3 20	240 » »	4 » »	15 » »
32	66	25 et 20	2 80	2 70	380 » »	4 50	24 » »	Barreaux alternés.	25 et 20	2 70	145 » »	1 70	12 » »
» »	67	25	2 90	3 25	495 » »	4 50	36 » »		25	3 25	180 » »	1 80	18 » »
33	68	22	2 50	2 60	290 » »	3 50	15 » »		22	2 60	120 » »	1 35	7 50
» »	69	25	2 80	4 50	750 » »	5 » »	36 » »	Lanternes et supports en supplém^{t}, l'un fr. 125.	» »	» » »	» » » »	» » »	» » » »
34	70	22	2 50	2 60	380 » »	3 50	30 » »		22	2 60	150 » »	1 35	15 » »
» »	71	27	3 40	4 75	840 » »	8 » »	32 » »	Pilastres avec support en supplém^{t}, l'un fr. 200.	27	3 30	170 » »	2 25	16 » »

A DEUX VANTAUX.								OBSERVATIONS.	A UN VANTAIL. LARGEUR 1 MÈTRE.				
NUMEROS. PLANCHES.	NUMEROS. MODÈLES.	DIAMÈTRE DES BARREAUX.	LARGEUR ENTRE PILIERS.	HAUTEUR TOTALE.	PRIX.	10 CENTIMÈTRES DE PLUS EN HAUTEUR.	30 CENTIMÈTRES DE PLUS EN LARGEUR.	PRIX *à la pièce* dans les dimensions indiquées, **système mixte,** montants et traverses *en fer plein,* et barreaux de fer creux rond soudé.	DIAMÈTRE DES BARREAUX.	HAUTEUR TOTALE.	PRIX.	10 CENTIMÈTRES DE PLUS EN HAUTEUR.	15 CENTIMÈTRES DE PLUS EN LARGEUR.
		millim.	m. c.	m. c.	fr.	fr.	fr.		millim.	m. c.	fr.	fr.	fr.
35	72	25	2 80	3 » »	540 » »	15 » »	40 » »	Couronnem^{t} du mur en suppl^{t}, fr. 20 le mèt. c^{t}.	» »	» » »	» » » »	» » »	» » » »
» »	73	20	2 30	2 30	270 » »	3 » »	18 » »	Couronnem^{t} et pilastres en supplém^{t}, fr. 500.	20	2 30	110 » »	1 10	9 » »
36	74	25 et 20	2 90	2 20	390 » »	5 » »	26 » »	Barreaux alternés.	25 et 20	2 20	130 » »	1 80	13 » »
» »	75	27 et 20	2 60	3 75	750 » »	6 » »	40 » »	d° d°	27 et 20	3 » »	190 » »	2 25	24 » »
37	76	22	2 50	2 60	345 » »	3 50	20 » »	Vases en supplément, l'un fr. 15.	22	2 60	140 » »	1 35	10 » »
» »	77	29	3 20	3 80	900 » »	8 » »	45 » »	Pilastres et lanternes en supplém^{t}, l'un fr. 450.	27	2 85	195 » »	2 25	20 » »
38	78	25	2 90	2 90	650 » »	7 » »	30 » »	Couronnem^{t} du mur en suppl^{t}, fr. 18 le mèt. c^{t}.	» »	» » »	» » » »	» » »	» » » »
» »	79	25	2 50	4 » »	1050 » »	4 50	50 » »	Pilastres avec support en suppl^{t}, l'un fr. 160.	25	2 70	140 » »	1 80	20 » »
39	80	25	2 55	4 15	470 » »	4 50	30 » »		» »	» » »	» » » »	» » »	» » » »
» »	81	25	2 55	4 15	480 » »	4 50	30 » »		» »	» » »	» » » »	» » »	» » » »
40	83	25	2 50	4 45	750 » »	6 » »	40 » »		» »	» » »	» » » »	» » »	» » » »
» »	84	22	2 55	4 45	800 » »	8 » »	45 » »		» »	» » »	» » » »	» » »	» » » »
41	86	31	4 » »	4 25	900 » »	10 » »	45 » »	Faisceaux en supplément, l'un fr. 600.	31	4 25	290 » »	5 » »	22 » »
42	87	29	3 40	4 70	900 » »	8 » »	45 » »	G^{ds} pilastres avec support en suppl^{t}, l'un fr. 400.	29	2 90	200 » »	2 75	20 » »
43	88	27	3 20	5 25	800 » »	7 » »	40 » »	Grands pilastres en supplément, l'un fr. 250.	25	2 80	135 » »	1 80	16 » »
44	89	29	3 50	4 80	820 » »	8 » »	36 » »	Colonnes en supplément, l'une fr. 175.	31	3 50	200 » »	2 90	16 » »
45	90	29	3 60	5 50	900 » »	14 » »	45 » »	Pilastres avec support en suppl^{t}, l'un fr. 290.	29	3 50	180 » »	2 75	18 » »

MONTANTS SUPPORTS EN FER FORGÉ

REMPLAÇANT LES PILIERS EN PIERRE DES GRILLES OUVRANTES.

NUMÉROS.		PORTES A DEUX VANTAUX.		PORTES A UN VANTAIL.		NUMÉROS.		PORTES A DEUX VANTAUX.		PORTES A UN VANTAIL.	
PLANCHES.	MODÈLES.	PRIX d'un montant.	PRIX de la paire.	PRIX d'un montant.	PRIX de la paire.	PLANCHES.	MODÈLES.	PRIX d'un montant.	PRIX de la paire.	PRIX d'un montant.	PRIX de la paire.
		FR.	FR.	FR.	FR.			FR.	FR.	FR.	FR.
1	1	40 » »	80 » »	30 » »	60 » »	21	44	65 » »	130 » »	40 » »	80 » »
» »	2	50 » »	100 » »	35 » »	70 » »	22	46	65 » »	130 » »	» » » »	» » » »
2	3	60 » »	120 » »	45 » »	90 » »	» »	47	75 » »	150 » »	» » » »	» » » »
» »	4	75 » »	150 » »	60 » »	120 » »	23	48	45 » »	90 » »	35 » »	70 » »
3	5	50 » »	100 » »	35 » »	70 » »	» »	49	75 » »	150 » »	40 » »	90 » »
» »	6	85 » »	170 » »	70 » »	140 » »	24	50	55 » »	110 » »	45 » »	90 » »
4	7	60 » »	120 » »	45 » »	90 » »	» »	51	60 » »	120 » »	45 » »	90 » »
» »	8	75 » »	150 » »	45 » »	90 » »	25	52	55 » »	110 » »	40 » »	80 » »
5	12	100 » »	200 » »	» » » »	» » » »	» »	53	65 » »	130 » »	50 » »	100 » »
6	13	60 » »	120 » »	45 » »	90 » »	26	54	60 » »	120 » »	40 » »	80 » »
» »	14	90 » »	180 » »	70 » »	140 » »	» »	55	70 » »	140 » »	55 » »	110 » »
7	15	60 » »	120 » »	45 » »	90 » »	» »	» »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »
» »	16	75 » »	150 » »	60 » »	120 » »	» »	» »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »
8	17	75 » »	150 » »	60 » »	120 » »	» »	» »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »
» »	18	75 » »	150 » »	60 » »	120 » »	» »	» »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »
9	19	55 » »	110 » »	40 » »	80 » »	29	60	50 » »	100 » »	35 » »	70 » »
» »	20	75 » »	150 » »	60 » »	120 » »	» »	61	140 » »	280 » »	55 » »	110 » »
10	21	70 » »	140 » »	55 » »	110 » »	30	62	50 » »	100 » »	50 » »	100 » »
» »	22	90 » »	180 » »	70 » »	140 » »	» »	63	140 » »	280 » »	55 » »	110 » »
11	23	45 » »	90 » »	30 » »	60 » »	31	64	40 » »	80 » »	30 » »	60 » »
» »	24	65 » »	130 » »	50 » »	100 » »	» »	65	85 » »	170 » »	65 » »	130 » »
12	25	45 » »	90 » »	30 » »	60 » »	32	66	60 » »	120 » »	45 » »	90 » »
» »	26	65 » »	130 » »	45 » »	90 » »	» »	67	70 » »	140 » »	55 » »	110 » »
13	27	35 » »	70 » »	25 » »	50 » »	33	68	55 » »	110 » »	40 » »	80 » »
» »	28	250 » »	500 » »	65 » »	130 » »	» »	69	80 » »	160 » »	» » » »	» » » »
14	29	55 » »	110 » »	35 » »	70 » »	34	70	55 » »	110 » »	40 » »	80 » »
» »	30	75 » »	150 » »	60 » »	120 » »	» »	71	90 » »	180 » »	60 » »	120 » »
15	31	45 » »	90 » »	30 » »	60 » »	35	72	80 » »	160 » »	» » » »	» » » »
» »	32	65 » »	130 » »	55 » »	110 » »	» »	73	50 » »	100 » »	35 » »	70 » »
16	33	150 » »	300 » »	65 » »	130 » »	36	74	45 » »	90 » »	40 » »	80 » »
17	34	65 » »	130 » »	50 » »	100 » »	» »	75	75 » »	150 » »	60 » »	120 » »
» »	35	75 » »	150 » »	60 » »	120 » »	37	76	55 » »	110 » »	40 » »	80 » »
18	36	40 » »	80 » »	35 » »	70 » »	» »	77	100 » »	200 » »	60 » »	120 » »
» »	37	80 » »	160 » »	65 » »	130 » »	38	78	80 » »	160 » »	» » » »	» » » »
19	38	60 » »	120 » »	45 » »	90 » »	» »	79	75 » »	150 » »	45 » »	90 » »
» »	39	90 » »	180 » »	70 » »	140 » »	41	86	300 » »	600 » »	140 » »	280 » »
20	40	55 » »	110 » »	50 » »	100 » »	42	87	175 » »	350 » »	70 » »	140 » »
» »	41	120 » »	240 » »	60 » »	120 » »	43	88	125 » »	250 » »	45 » »	90 » »
21	42	50 » »	100 » »	35 » »	70 » »	44	89	125 » »	250 » »	75 » »	150 » »
» »	43	50 » »	100 » »	35 » »	70 » »	45	90	150 » »	300 » »	80 » »	160 » »


TYPOGRAPHIE DE HENRI PLON
IMPRIMEUR DE L'EMPEREUR
Rue Garancière, 8, à Paris.


GRILLES EN FER CREUX

GANDILLOT & Cie

22, Rue Clausel (ancienne Rue Neuve Breda.)

Ci-devant 15 Rue Turgot, PARIS

N° 42 N° 43



Executée à la Guadeloupe en 1850

Exécuté à Bayeux 1857

Mr Delaunay Archte

N° 44

N° 45

N° 45

Executée à Luneville en 1852

Mr Jeanmaire Archte

Imp. Thierry frères Paris


Echelle de 0,03c pour Mètre

GRILLES EN FER CREUX

GANDILLOT & Cie


22, Rue Clausel (ancienne Rue N^e^ Bréda)

Ci devant 15 Rue Turgot, PARIS



Exécutée au Paroche près St Mihiel (1844) — Mr Bazoche Arch^te^

N° 47.



Ch Gandillot del:

Imp. Thierry frères Paris.

Echelle de 0 03^c^ pour Mètre.


GRILLES EN FER CREUX

GANDILLOT & Cie

23, Rue Clausel (ancienne Rue neuve Breda)

[illegible]

N° 48



Église de St François au Havre (1856)

Mr Platel Architecte

N° 49.

Église de Ste Trinité à Falaise (1844 1846)

Imp Thierry frères Paris

Echelle de 0.03 c pour Mètre


GRILLES EN FER CREUX

GANDILLOT & Cie.

22, Rue Clausel (ancienne Rue neuve Bréda.)


Ci-devant 15 Rue Turgot, PARIS.

N° 50.



Église de Cognac (1857) — Mr Pintaud Curé

N° 51.



Église de Barbezieux (1858) — Mr Bonnel Curé

Imp Thierry frères, Paris

Echelle de 0 03c pr Mètre.


GRILLES EN FER CREUX

GANDILLOT & Cie

22, Rue Clausel (ancienne Rue neuve Breda

Ci devant [illegible]

N°52.



N°53.

Imp. Thierry frères à Paris.


GRILLES EN FER CREUX

GANDILLOT & Cie

22, Rue Clausel (ancienne Rue neuve Breda.)

Ci-devant 15 Rue Turgot, PARIS


N°54.



Executee à Toury (1850)

Mr Dabancour Cure

N°55.



Executée à Morez 1845.

Imp. Thierry frères à Paris.


GRILLES EN FER CREUX

GANDILLOT & Cie

22, Rue Clausel (ancienne Rue neuve Bréda)


Ci-devant 15 Rue Turgot PARIS.

N° 56



Exécutée à Montmartre (1850) — Mr Cronelé.

N° 57.



Exécutée rue Malher à Paris pour Mr Déroche (1857)

Imp. Thierry frères Paris.

Echelle de 0.03c pour Mètre


GRILLES EN FER CREUX

GANDILLOT & Cie


22, Rue Clausel (ancienne Rue neuve Breda.)

Ci devant 15 Rue Turgot PARIS

N° 58



N° 59.




Imp. Thierry frères Paris

Echelle de 0 03c pr Mètre

GANDILLOT & Cie

22, Rue Clausel (ancienne Rue [illegible])

N° 60



N° 61

Maisons Laffitte 1859

Mr A. Thierry Archte

Echelle de 0,03c pr mètre


GRILLES EN FER CREUX

GANDILLOT & Cie.

22, Rue Clausel (ancienne Rue neuve Bréda)

Ci devant 15 Rue Turgot PARIS

N° 62.



Monument de l'Empereur Napoleon 1er à Cherbourg 1858 — Mr Geufroy aîné Architecte

N° 63

Hotel a Pamière (1858) — Mr Laffon neveu Architecte


Echelle de 0 03c pr Metre

CANDILLOT & C.ie

22, Rue Clauzel ancienne Rue N.ve Bréda

ci-devant 15 rue Turgot PARIS

N° 64



N° 65.


Exécutée à Evreux en 1860

GANDILLOT & Cie

22 Rue Clausel ancienne Rue Nve Breda

Ci devant 15 Rue Turgot, PARIS

Nº 66.



Ch. Gandillot del.


Nº 67.

Exécutée à Fontenay 18


Gravé par L.Armanino.

GANDILLOT & Cie

22 Rue Clausel ancienne Rue N^ve Breda



Grille d' Entrée de la maison Gandillot Frères & Cie 15 Rue Turgot à Paris.




N° 75.

GANDILLOT & Cie

22 Rue Clausel (ancienne Rue Bréda)

Ci-devant 15 Rue [illegible] PARIS

N° 74



N° 75.


GRILLES EN [illegible]

GANDILLOT & Cie

22, Rue Clausel (ancienne Rue Bréda)

Ci-devant 15, [illegible]got, PARIS.

N° 76



N° 77.

Château d'Armainvilliers [illegible]


L. Armanini. [illegible]

GANDILLOT & C[ie]

22 Rue Clauzel (ancienne Rue N.ve Breda)

Ci devant 15 Rue Turgot, PARIS

N.° 78.



Executée au Château de M.r Pereire à Armainvilliers 1860.

N.° 79.

Grav. par J. Arcamne

GRILLES EN FER CREUX


GANDILLOT & C.ie

22, Rue Clausel (ancienne Rue neuve Breda)

Ci devant 13 Rue Turgot.


PARIS


N° 80.



N° 82.

N° 81.






GRILLES EN FER CREUX


GANDILLOT & Cie

22, Rue Clausel (ancienne Rue neuve Breda)
Ci-devant 15 Rue Turgot
PARIS


N° 83.



N° 85.



N° 84.




GRILLES EN FER CREUX

GANDILLOT & Cie

22, Rue Clausel (ancienne Rue Nve Breda.)

Ci-devant 15 Rue Turgot. PARIS.

N° 86



2 parts X71: